



Vlastnosti

Nová pneumatika ULTRA GRIP MAX S na radiacej náprave poskytuje vynikajúcu stabilitu pri jazde v zákrutách a optimálny brzdný výkon na snehu a ľade, čo umožňuje zvládť aj tie najťažšie zimné podmienky.

Vďaka technológii ULTRA GRIP MAX je pneumatika ULTRA GRIP MAX S ideálna pre vozový park, ktorý bude využívaný v zime po celú životnosť pneumatiky.

- ✓ Veľké, hlboké pozdĺžne drážky
- ✓ Technológia okrajov IntelliMax a
- ✓ veľké radiálne drážky v tvare „Z“
- ✓ Veľké prepojené ramenné bloky
- ✓ Bočné ramenné žliabky
- ✓ Technológia blokov IntelliMax





Výhody







Technológia hrán IntelliMax Uhol drážok sa líši od 23° po 3° (takmer vertikálny). Odsadenie upravuje uhol znova na 23°. Takéto odsadenia vytvárajú „ostré hrany“, ktoré zaberajú na povrchu vozovky -> Lepšia brzdná dráha na snehu a ľade

Detaily





315/80R22.5 156L154M 18 M+S, kód: 568090

 C	Označenie na bočnici	Sezóna	EAN	Pozícia na ose	Hmotnostný index
 B	 M+S Mud & Snow	Zimné	5452000450548	Riadiaca	156
 72	TL Bezdušové	Rýchlostný index	Hmotnostný index 2	Rýchlostný index 2	
		L <= 120 KM/H	154	M <= 130 KM/H	
	Priemer 22.5				





295/80R22.5 154/149L 18 M+S, kód: 568863

 D	Označenie na bočnici	Sezóna	EAN	Pozícia na ose	Hmotnostný index
 B	 M+S Mud & Snow	Zimné	5452000539830	Riadiaca	154
 72	TL Bezdušové	Rýchlostný index	Priemer		
		L <= 120 KM/H	22.5		





315/60R22.5 154/148L 16 M+S, kód: 568865

 C	Označenie na bočnici	Sezóna	EAN	Pozícia na ose	Hmotnostný index
 C	 M+S Mud & Snow	Zimné	5452000539854	Riadiaca	154
 72	TL Bezdušové	Rýchlostný index	Priemer		
		L <= 120 KM/H	22.5		

385/55R22.5 160K158L 20 M+S, kód: 568869

 C	Označenie na bočnici	Sezóna	EAN	Pozícia na ose	Hmotnostný index
 B	 M+S Mud & Snow	Zimné	5452000539908	Riadiaca	160
 74	TL Bezdušové	Rýchlostný index	Hmotnostný index 2	Rýchlostný index 2	
		K <= 110 KM/H	158	L <= 120 KM/H	
	Priemer 22.5				

385/65R22.5 160K158L 20 M+S, kód: 568871

 C	Označenie na bočnici	Sezóna	EAN	Pozícia na ose	Hmotnostný index
 B	 M+S Mud & Snow	Zimné	5452000539922	Riadiaca	160
 73	TL Bezdušové	Rýchlostný index	Hmotnostný index 2	Rýchlostný index 2	
		K <= 110 KM/H	158	L <= 120 KM/H	
	Priemer 22.5				

295/60R22.5 150K149L 16 M+S, kód: 568860**Označenie na bočnici**M+S Mud & Snow
TL Bezdušové**Sezóna**

Zimné

EAN

5452000539816

Pozícia na ose

Riadiaca

Hmotnostný index

150

Rýchlostný index

K <= 110 KM/H

Hmotnostný index 2


149

Rýchlostný index 2

L <= 120 KM/H

Priemer

22.5

315/70R22.5 156/150L 18 M+S, kód: 568867**Označenie na bočnici**M+S Mud & Snow
TL Bezdušové**Sezóna**

Zimné

EAN

5452000539878

Pozícia na ose

Riadiaca

Hmotnostný index

156

Rýchlostný index

L <= 120 KM/H

Priemer

22.5